




## Particolare esecutivo cerchiature



## Capochiave TIPO - Sistema BOSSONG



## Dettagli nodali carpenteria metallica chiostro 1



**NODO COLONNA RP250X20 - TRAVE RP200X20**

Bulloni M14 cl. 10.9

Materiale trave e colonna: Acciaio S275

Materiale piastra e nervature: Acciaio S275

**PIASTRA DI BASE**

Tirafondi Ø16 mm Viti cl. 10.9 Dadi 10 o 12


Profilo colonna: IPE 240A

Materiale colonna: Acciaio S275

Materiale piastra e nervature: Acciaio S275

Spessore dei cordoni di saldatura: 6 mm

## Ancoraggio copertura chiostrino su murature



## MUSEO e ARCHIVIO STORICO DIOCESANO

INSULA EPISCOPALE di NUSCO - Cittadella Museale - Rete Musei Campania

**Comune di Nusco (Av)** ente beneficiario finale **S. Strutture** Settore elaborato  
**ARCIDIOCESI di SANT'ANGELO dei LOMBARDI** ente concedente  
**Soprintendenza ABAP di Salerno ed Avellino** alta sorveglianza

**PROGETTO ESECUTIVO** Cod. elaborato

Supervisione artistica e museografica, committente Arcidocesi: Mons. Tarcisio Luigi Gambelunga  
 Direttore dell'Ufficio Beni Culturali  
 Responsabile unico del procedimento, committente Soprintendenza: **Lucia Turri**  
 Direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano

Progettista responsabile per la committente Arcidocesi, fase di progettazione definitiva, arch. Lucia Turri

Consulenza e progettazione definitiva  
 allestimento e museografia nuova ala museo, arch. Lucia Turri  
 completamento e museografia museo esistente, arch. Angelo Verderosa  
 compiti e discipline: ing. **Luciano De Mita**  
 verifiche, consolidamenti statici e strutture, ing. **Luciano De Mita**  
 impianti climatizzazione e idrico-fognari, ing. **Luciano De Mita**  
 impianti elettrici e opere correlate, ing. **Enrico De Mita**  
 giovani professionisti: dott. in arch. **Maria Savoia** / arch. **Isabella Petocca** / arch. **Benedetta Verderosa**  
 consulente per il restauro delle opere artistiche, **Margherita Gramaglia**

responsabile dell'elaborato: arch. Angelo Verderosa / arch. Benedetta Verderosa

verificato da: Ufficio Tecnico Diocesano, il R.U.P.